

Korvauspoltin - 36W

Mallinumero: VL D808, sähkönumerot taulukosta sivu 4

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Helppo ja nopea asentaa
- ▶ Korkea hyötysuhde
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- ▶ Ulkovalaistus
- ▶ Myymälät
- ▶ Tekniset tilat
- ▶ Tehdaskohteet

Soveltuu mm.

125W elohopeahöyrypolttimon
korvaajaksi

Valonlähde käännettävissä
optimiasentoon $\pm 175^\circ$



4275
lm

118
lm/W

≥ 80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K, 5700K
Valoteho (lumen)	4275 $\pm$ 190
Optiikka avautumiskulma	180°
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Käyttöikä (L70)	50,000+ h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-30 ~ +65°C
Suojausluokka (IP)	64
Takuu	5 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	h 212mm Ø 97mm
Paino	950g
Materiaali	Alumiini, PCP
Kanta	E27


Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	AC100-277V 50-60Hz
Ottoteho	$\leq 36W$
Himmennettävyyys	Ei


Korvauspoltin - 36W

Mallinumero: VL D808, sähkönumerot taulukosta sivu 4

VL D808-036x0 korvaa seuraavat mallit:





Johdotuskaavio




A

REPLACE




B

REPLACE



Tuotetiedot






Korvauspoltin - 36W

Mallinumero: VL D808, sähkönumerot taulukosta sivu 4



Mittakuva

Mitat: mm



Pakkaustiedot


Tuotepakettien määrä	12kpl
Nettopaino	955kg
Yhteispaino per/tuotelaatikko	14kg
Tuotepaketin koko	126*126*290mm
Tuotelaation koko	410*280*620mm



Korvauspoltin - 36W

Mallinumero: VL D808

Valonjakotiedot



Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönnumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
36W	VL D808-03630	4705821	180°	3000K		4275
	VL D808-03620	4705822	180°	4000K		
	VL D808-03610	4705823	180°	5700K		



Varoitukset

- Älä pura tuotetta tai korvaa mekaanisia ja elektronisia osia.
- Älä purista LED elementtejä asennettaessa.

Saatavana myös:
Väriämpötilat: 2700K ja 7000K
Vaihtoehtoinen kanta: E40