

Korvauspoltin - 8W

Mallinumero: VL D801-008x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4

Tuotteen ominaisuudet:

- Helppo ja nopea asentaa
- Korkea hyötysuhde
- Tasainen valopinta
- Matala lämpötila
- Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- Ulkovalaistus
- Myymälät
- Tekniset tilat
- Tehdaskohteet



960
lm

120
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K
Valoteho (lumen)*	960
Optiikka avautumiskulma	360°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-30 ~ +65°C
Suojausluokka (IP)	64
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	h 132mm Ø 60mm
Paino	220g
Materiaali	Alumiini, PCP
Kanta	E27

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	AC85-265V 50-60Hz
Ottoteho	≤8W
Himmennettävyyys	Ei

*arvot 4000K versiolle


Korvauspoltin - 8W

Mallinumero: VL D801-008x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4


VL D801-008x0 korvaa seuraavat mallit:



Johdotuskaavio



Tuotetiedot





Korvauspoltin - 8W

Mallinumero: VL D801-008x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4



Mittakuva

Mitat: mm



Pakkaustiedot


Tuotepakettien määrä	48kpl
Nettopaino	220g
Yhteispaino per/tuotelaatikko	13kg
Tuotepaketin koko	73*73*144mm
Tuotelaation koko	470*315*315mm



Korvauspoltin - 8W

Mallinumero: VL D801-008x0

Valonjakotiedot



Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
8W	VL D801-00830	4705801	360°	3000K		960
	VL D801-00820	4705800	360°	4000K		



Varoitukset

- Älä pura tuotetta tai korvaa mekaanisia ja elektronisia osia.
- Älä purista LED elementtejä asennettaessa.

Saatavana myös:
Värilämpötilat: 2700K ja 7000K