

Kiskovalaisin - Initio 40W

Mallinumero: VL VL-TL-40xxxxx, sähkönumerot taulukosta sivu 3

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Korvaa 70W monimetallivalaisimen
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Väri vaihtoehdot valkoinen ja musta

Käyttökohteet:

- ▶ Myymälät
- ▶ Messuosastot
- ▶ Galleriat
- ▶ Toimistot
- ▶ Aulat ja sisäänkäynnit



3500
lm

88
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5700K ±150K
Valoteho (lumen)	3500
Optiikka avautumiskulma	25°, 60°, 80°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	50'000h

Ympäristö tekijät

Käyttölämpötila	0 to +50°C
Suojausluokka (IP)	20
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (P x L x K)	214mm x 119mm x 261mm ±2.5mm
Paino	1.1kg
Kiskotyyppi 3-vaihe	Globe yhteensopiva

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	100-240VAC (50/60Hz)
Ottoteho	40W
Himmennettävyyys	Ei

Kiskovalaisin - Initio 40W


Mallinnumero: VL VL-TL-40xxxxx, sähkönumerot taulukosta sivu 3

Valonjakotiedot:

Lux (Typ.)


Avautumiskulma - 25°

	3000K	4000K		5700K	
1m	27000	27000		27000	
2m	6750	6570		6570	
3m	3000	3000		3000	
					




Avautumiskulma - 60°

	3000K	4000K		5700K	
1m	10000	10000		10000	
2m	2500	2500		2500	
3m	1111	1111		1111	
					



Avautumiskulma - 80°

	3000K	4000K		5700K	
1m	4500	4500		4500	
2m	1125	1125		1125	
3m	500	500		500	
					




Kiskovalaisin - Initio 40W

Mallinumero: VL VL-TL-40xxxxx

Mittakuva

Mitat: mm



Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
40W	VL TL-40210w03		25°	5700K	27000	3500
	VL TL-4022003	4226859	25°	4000K		
	VL TL-4023003		25°	3000K		
	VL TL-4061003		60°	5700K	10000	3500
	VL TL-4062003	4226860	60°	4000K		
	VL TL-4063003		60°	3000K		
	VL TL-4081003		80°	5700K	4500	3500
	VL TL-4082003	4226861	80°	4000K		
	VL TL-4083003		80°	3000K		

Tiedoksi:

- Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.
- Tuote sisältää virtalähteen.